



Data 27/11/2023 Protocollo N° 0632836 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Influenza aviaria – trasmissione “Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell’avifauna selvatica della Regione del Veneto 2023 – rev. 2”.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale
delle Az. ULSS del Veneto

Alla Direzione Agroambiente, programmazione e
Gestione ittica e faunistico-venatoria

e, p.c.,

Al Ministero della Salute
DGSAFV – Ufficio III

Al Centro di Referenza Nazionale per l’influenza
aviaria

Al CREV - IZS delle Venezie

A seguito dell’evoluzione nella situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), visto anche quanto rappresentato con nota a firma congiunta della scrivente U.O. e della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 609424 del 10/11/23, si trasmette in allegato il “Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell’avifauna selvatica della Regione del Veneto 2023 – rev.2”, che sostituisce il Piano precedentemente trasmesso con nostra nota prot. n. 620821 del 17/11/23.

Distinti saluti.

UNITA’ ORGANIZZATIVA
SANITA’ ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell’istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Piano di sorveglianza attiva per influenza aviaria nell'avifauna selvatica 2023: indicazioni applicative sul territorio della regione Veneto – rev. 2

Considerato quanto riportato nella nota del Ministero della Salute prot. n. 0024855 del 4/10/2023 e s.m. e i. in merito alla possibilità di utilizzare volatili da richiamo, appartenenti agli Ordini degli *Anseriformes* e dei *Charadriiformes* come volatili sentinella, e l'avifauna cacciata a fini di sorveglianza per la ricerca di virus dell'influenza aviaria, e considerata la recente normativa europea, in particolare il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione, il quale prevede all'Allegato II, Parte I, Sezione 4, che nell'ambito del piano per la sorveglianza dell'influenza aviaria, *“al fine dell'individuazione precoce della circolazione dei virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI) nei volatili selvatici, si possa contemplare, in luoghi prioritari e in siti chiave, in particolare quelli in cui i volatili appartenenti a specie di volatili selvatici interessate entrano nell'Unione durante i loro movimenti migratori, almeno sulle rotte nordorientali e orientali, l'esecuzione del campionamento e di prove su: a) volatili caduti in trappola, b) volatili sani cacciati, c) volatili sentinella”*, la Regione del Veneto ritiene di effettuare controlli sanitari secondo il Piano di seguito dettagliato.

Le attività del Piano si configurano come **sorveglianza attiva**, che ha come bersaglio sia gli uccelli selvatici appartenenti all'Ordine degli *Anseriformes* abbattuti durante l'attività venatoria, che i richiami vivi appartenenti agli Ordini degli *Anseriformes* e dei *Charadriiformes* utilizzati nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Obiettivi

Gli obiettivi del Piano sono:

- L'individuazione precoce della circolazione di virus influenzali aviari HPAI nell'avifauna selvatica, al fine di supportare le scelte delle misure più idonee alla prevenzione della diffusione dell'infezione al settore domestico;
- La raccolta di informazioni sui ceppi virali circolanti, al fine di:
 - o contribuire alle conoscenze in materia di HPAI con potenziale zoonotico;
 - o integrare le indagini effettuate nel contesto di focolai di HPAI in volatili detenuti.

Si ricorda che il Piano Nazionale di Sorveglianza per l'influenza aviaria nei volatili selvatici, già prevede una componente di **sorveglianza passiva**, che si basa sull'esecuzione del campionamento e di prove sui volatili selvatici trovati morti o sintomatici sull'intero territorio nazionale in qualsiasi periodo dell'anno, così come volatili abbattuti a seguito di manifestazioni sintomatologiche riferibili a virus influenzali ed appartenenti alle specie sensibili ai virus influenzali (con particolare riferimento alle anatre di superficie, quali fischione, germano, alzavola, codone, mestolone), come specificato nella lista di specie target stilata da EFSA/EURL IA ND/ECDC. Maggiore attenzione deve essere data a quegli animali ritrovati in zone umide, ed in particolare a quelle maggiormente interessate sia dai flussi migratori che in prossimità di aree caratterizzate dalla presenza di allevamenti intensivi del pollame domestico. Si fa altresì presente che le attività sopra menzionate sono coordinate e monitorate dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Salute animale e dei medicinali veterinari (DGSAF) - Ufficio III, con il supporto scientifico e tecnico del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle (CRN IA e ND), ospitato presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe). Considerato che il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 della Commissione al considerando (4), riporta che *‘La sorveglianza è un elemento fondamentale di una politica efficiente ed efficace di prevenzione e controllo delle malattie. Essa dovrebbe essere attuata congiuntamente dagli operatori e dall'autorità competente. Dovrebbe inoltre essere concepita per conseguire gli obiettivi dell'individuazione precoce dei focolai delle malattie elencate ed emergenti e per dimostrare la conformità ai criteri per la concessione, il mantenimento, la sospensione o il ritiro dello status di indenne da malattia’*, le figure che sono chiamate alla collaborazione attiva per l'attuazione delle attività di sorveglianza sono: il personale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), gli ornitologi dell'Istituto Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le autorità ambientali e faunistiche. Inoltre, le autorità sanitarie fanno affidamento sulla consapevolezza e la cooperazione da parte della

cittadinanza in generale per la segnalazione di uccelli selvatici trovati morti o moribondi, e/o di mortalità anormale nell'avifauna selvatica.

1. Designazione dell'autorità avente funzione di supervisionare e coordinare i dipartimenti responsabili per l'implementazione del programma di sorveglianza attiva nell'avifauna selvatica della Regione Veneto

La Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari svolge le attività del Piano attraverso le Aziende Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS) e con la collaborazione della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - U.O. Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria.

Le Az. ULSS agiscono come enti pubblici responsabili dell'organizzazione e della gestione di tutte le strutture sanitarie pubbliche a livello locale e saranno responsabili dell'attuazione dei protocolli di campionamento nel territorio di competenza.

2. Criteri e fattori di rischio per la definizione delle zone a rischio dove effettuare la sorveglianza

Le aree in cui effettuare le attività previste dal presente Piano sono state individuate considerando i seguenti fattori di rischio:

- Presenza di zone umide o caratterizzate da un'elevata densità di uccelli selvatici migratori, in particolare quelli appartenenti all'elenco delle specie bersaglio elencate sul sito EURL;
- Ubicazione in prossimità di aree ad elevata densità avicola (DPPA);
- Situazione epidemiologica passata e attuale (fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione dei virus influenzali identificati durante il corso delle precedenti epidemie);
- Valutazione del rischio ed i pareri scientifici rilasciati dal Centro Nazionale di Referenza per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle in relazione alle attività di ricerca condotte negli anni sulla diffusione e circolazione dei virus influenzali HPAI nei volatili selvatici.

Le aree identificate ricadono all'interno della zona B di cui all'Accordo Stato Regioni rep. 125 del 25 luglio 2019, che corrisponde alla provincia di Verona a sud della autostrada A4.

Si propone inoltre di focalizzare le attività nelle aree lagunari delle province di Venezia e Rovigo, considerate a maggiore rischio di introduzione di virus influenzali tramite volatili migratori e lì dove si svolge l'attività venatoria (i.e. Aziende Faunistico Venatorie (AFV), territorio a gestione programmata della caccia - Ambiti Territoriali di caccia ATC).

3. Protocollo per la sorveglianza attiva nell'avifauna cacciata e in volatili per richiami vivi

Nelle aree al punto 2, a partire dai mesi di ottobre-novembre 2023 e fino al termine della stagione venatoria, le figure di cui al punto 1, in accordo fra di loro, individuano le strutture in cui effettuare i campionamenti, come di seguito dettagliato:

- Le aree faunistiche, con particolare riferimento agli ambiti vallivi, lagunari, deltizi e delle aree umide (Ambiti Territoriali di Caccia -ATC, Aziende Faunistico Venatorie - AFV), nelle quali indicativamente in due giornate a settimana ed in orario prefissato, il personale designato potrà recarsi per trasferire al laboratorio gli eventuali campioni conferiti o eseguire tamponi tracheali, cloacali e dal piumaggio
 - a) dalle carcasse degli uccelli o messe a disposizione dal carniere di ciascun cacciatore;
 - b) dai richiami vivi detenuti da concessionari di Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e mantenuti stabilmente all'interno dell'Azienda, ovvero
 - c) dai richiami vivi detenuti da titolari di appostamento fisso in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento;
- Le strutture per i richiami vivi detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), detenuti presso il luogo di utilizzo (in recinti localizzati nei pressi dell'appostamento) e riportati al sito di detenzione (allevamento) al termine della stagione venatoria previa autorizzazione

e verifica da parte del Servizio Veterinario competente (che ne permetterà lo spostamento a fine stagione venatoria). Per le stesse strutture le autorità competenti per territorio devono prevedere un controllo *una tantum* del rispetto delle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione, come da DGR n. 1057 del 29/08/23 - Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anatidi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024. Ogni settimana dovrà essere controllato a livello provinciale almeno 1 richiedente l'autorizzazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente piano, privilegiando la fattibilità dello stesso, si è optato per un campionamento non probabilistico o cosiddetto di convenienza. Il sistema di sorveglianza come precedentemente illustrato dovrà garantire il conferimento di un numero di tamponi provenienti da un minimo di 60-65 soggetti - ove possibile e in relazione all'intensità dell'attività venatoria (i.e. provincia di Verona) - appartenenti alle specie target a settimana su base provinciale, alternando le aree faunistiche individuate. Al fine di rendere il più efficace possibile il presente piano si suggerisce comunque di campionare il maggior numero possibile di soggetti appartenenti all'avifauna acquatica migratrice cacciata.

Verranno inoltre tenuti in considerazione ai fini del presente Piano di sorveglianza anche i campionamenti nell'avifauna selvatica effettuati in zone lagunari e vallive del Veneto da altri Enti/Associazioni (es. ISPRA o Università di Medicina Veterinaria) nell'ambito delle rispettive attività di ricerca, che vengono analizzati per la ricerca di virus influenzali aviari dall'IZS delle Venezie.

È opportuno segnalare che l'autorizzazione all'uso dei richiami vivi potrà essere revocata in caso di cambiamento della situazione epidemiologica nazionale e internazionale legato ad un innalzamento del rischio di introduzione dei virus influenzali sul territorio nazionale italiano attraverso movimenti migratori, che verrà valutato ogni 2 settimane con apposito strumento di valutazione rapida del rischio (*Rapid Risk Assessment tool*), predisposto dal CRN. Inoltre, la stessa autorizzazione di cui sopra, potrà essere revocata su base provinciale qualora non si raggiungesse la numerosità dei campioni da conferire settimanalmente ritenuta adeguata per ogni provincia sulla base dell'intensità dell'attività venatoria, ovvero per il mancato rispetto della cadenza delle giornate di prelievo stabilite dalle AULSS competenti per territorio in accordo con il referente per il comparto caccia e pesca delle singole Province.